

CATÁLOGO SERIE PURAGUA





Más información en: www.rilize.com

Rilize s.l. fabrica en España, desde hace más de dos décadas, con tecnología propia, sus modelos de ozonizadores o generadores de ozono. Así, Rilize **ofrece todo tipo de servicios, tanto industriales como domésticos.**

Rilize consigue también resultados muy satisfactorios en el **tratamiento de agua**, es decir, en la gestión de la calidad del agua, pero **también en el tratamiento del aire, de las aguas residuales, en la ozono-terapia**, en la eliminación de malos olores y otros muchos campos y aplicaciones.



SERIE PURAGUA

La serie PURAGUA está fabricado en plástico ABS de alta calidad con avanzado diseño y acabado. El ozono es producido por descarga silenciosa de alta concentración, incorporado la más avanzada tecnología para la producción y el control de la concentración de ozono.

El ozono producido es emitido por una manguera con un difusor poroso en su extremo, transfiriendo todo el ozono al agua durante el tiempo de contacto necesario, lo cual es totalmente imprescindible para estas aplicaciones, consiguiendo las concentraciones adecuadas con excelentes resultados en todas las **aplicaciones domésticas**: Ozonización y **mejora de la calidad del agua, incluyendo olor, color y sabor, hielo ozonizado, aceite ozonizado, limpieza de frutas y verduras, pescados, eliminar olores y hongos en el refrigerador, limpieza de utensilios, tratamiento de plantas, eliminar malos olores, etc.**

MODO DE EMPLEO

Ozonización del Agua. En un recipiente de un litro, introducir la manguera con el difusor poroso de color blanco durante cinco minutos.

Ozonización del Aceite. Utilizar un recipiente de 100 centímetros cúbicos aprox. Durante un periodo de 30 minutos introduciendo la manguera con el difusor poroso de color gris.

Por su configuración, el ozonizador PURAGUA no requiere instalación.

Nuestros fabricados de ozonizadores serie PURAGUA cumplen con la norma internacional de marcado

Nuestra ozonizador fabricado SERIE PURAGUA tiene una garantía de tres años, cumpliendo con el estándar CE de marcado internacional.



CARACTERÍSTICAS SERIE PURAGUA

MODELO	PRODUCCIÓN OZONO ₃ mgr /h	MEDIDAS mm	PESO Kg	CONSUMO w/h	NUMERO DE LAMPARAS O ₃
PURAGUA	580	355x250x100	1,9	32	1



Rilize S.L. has been manufacturing more than two decades ago, in the north of Spain, with its own technology, there are models of ozonizers or ozone generators. Thus, Rilize **offers all kinds of services, both industrial and domestic.**

Rilize has also obtained very satisfactory results in the **treatment of water**, namely, in the management of water quality, but also in the **treatment of air, waste water, in the layer of ozone therapy, eliminating bad odors** and many other areas and applications.

More information at: www.rilize.com



SERIE PURAGUA

The PURAGUA series is made of high quality ABS plastic with an advanced design and finish. Ozone is produced by high concentration silent discharge, incorporating the most advanced technology for the production and control of ozone concentration.

The ozone produced is emitted by a hose with a porous diffuser at its end, transferring all the ozone to the water for the necessary contact time, which is absolutely essential for these applications, achieving the appropriate concentrations with **excellent results in all domestic applications**: Ozonation and disinfection of water, **improvement of water quality, including odor, color and flavor, ozonated ice, ozonated oil, cleaning of fruits and vegetables, fish, eliminating odors and fungi in the refrigerator, cleaning of utensils, plant treatment , eliminate bad smells, etc.**



SERIE PURAGUA

HOW TO USE

Water ozonation. In a one-liter container, introduce the hose with the white porous diffuser for five minutes. Oil Ozonation. Use a container of 100 cubic centimeters approx. During a period of 30 minutes introducing the hose with the gray porous diffuser.

Due to its configuration, the PURAGUA ozonator does not require installation. Our manufactured PURAGUA series ozonizers comply with the international marking standard

The PURAGUA SERIES Ozonator has a three-year warranty, in compliance with the CE requirements of the international marking standard.



FEATURES SERIE PURAGUA

MODEL	PRODUCTION OZONO ₃ mgr /h	MEASURES mm	WEIGHT Kg	CONSUMPTION w/h	Number of Lamps O ₃
PURAGUA	580	355x250x100	1,9	32	1



Rilize S.L. è stato prodotto più di due decenni fa, nel nord della Spagna, con la propria tecnologia, ci sono modelli di ozonizzatori o generatori di ozono, quindi **Rilize offre tutti i tipi di servizi, sia industriali che domestici.**

Rilize ha anche ottenuto risultati molto soddisfacenti nel **trattamento dell'acqua**, in particolare nella gestione della qualità dell'acqua, **ma anche nel trattamento dell'aria, delle acque reflue, nello strato di ozono terapia, eliminando i cattivi odori e molte altre aree e applicazioni.**

Maggiori informazioni su: www.rilize.com



La serie PURAGUA è realizzata in plastica ABS di alta qualità con un design e una finitura avanzati. L'ozono è prodotto da scarichi silenziosi ad alta concentrazione, incorporando la tecnologia più avanzata per la produzione e il controllo della concentrazione di ozono.

SERIE PURAGUA

L'ozono prodotto viene emesso da un tubo con un diffusore poroso all'estremità, trasferendo tutto l'ozono nell'acqua per il tempo di contatto necessario, il che è assolutamente essenziale per queste applicazioni, raggiungendo le concentrazioni appropriate con risultati eccellenti in tutte le applicazioni domestiche: Ozonizzazione e disinfezione dell'acqua, miglioramento della qualità dell'acqua, inclusi odore, colore e sapore, ghiaccio ozonizzato, olio ozonizzato, pulizia di frutta e verdura, pesce, eliminazione di odori e funghi in frigorifero, pulizia di utensili, trattamento delle piante, elimina i cattivi odori, ecc.



SERIE PURAGUA

METODO D'USO

Ozonizzazione dell'acqua. In un contenitore da un litro, introdurre il tubo con il diffusore poroso bianco per cinque minuti.

Ozonazione dell'olio. Utilizzare un contenitore di 100 centimetri cubici circa. Per un periodo di 30 minuti introducendo il tubo con il diffusore poroso grigio.

A causa della sua configurazione, l'ozonizzatore PURAGUA non richiede installazione.

I nostri ozonizzatori della serie PURAGUA fabbricati sono conformi allo standard di marcatura internazionale

Il nostro ozonizzatore SERIE PURAGUA ha una garanzia di tre anni, conforme ai requisiti CE della norma internazionale di marcatura.



CARATTERISTICHE SERIE PURAGUA

MODELLO	PRODUZIONE OZONO ₃ mgr /h	MISURE mm	PESO Kg	CONSUMO w/h	Numero di lampade O ₃
PURAGUA	580	355x250x100	1,9	32	1



Rilize S.L. a été fabriqué il y a plus de deux décennies, dans le nord de l'Espagne, avec sa propre technologie, il existe des modèles de ozoneurs ou de générateurs d'ozone. Ainsi, **Rilize offre toutes sortes de services, tant industriels que domestiques.**

Rilize a également obtenu des résultats très satisfaisants dans le **traitement de l'eau**, à savoir dans la gestion de la qualité de l'eau, **mais aussi dans le traitement de l'air, des eaux usées, dans la couche d'ozonothérapie, éliminant les mauvaises odeurs** et bien d'autres domaines et applications.

Plus d'informations à: www.rilize.com



La série PURAGUA est fabriquée en plastique ABS de haute qualité avec une conception et une finition avancées. L'ozone est produit par une décharge silencieuse à haute concentration, incorporant la technologie la plus avancée pour la production et le contrôle de la concentration d'ozone.

SÉRIE PURAGUA

L'ozone produit est émis par un tuyau avec un diffuseur poreux à son extrémité, transférant tout l'ozone à l'eau pendant le temps de contact nécessaire, ce qui est absolument essentiel pour ces applications, atteignant les concentrations appropriées avec d'excellents résultats dans toutes **les applications domestiques**: Ozonation et désinfection de l'eau, **amélioration de la qualité de l'eau, y compris odeur, couleur et saveur, glace ozonée, huile ozonée, nettoyage des fruits et légumes, poisson, élimination des odeurs et des champignons dans le réfrigérateur, nettoyage des ustensiles, traitement des plantes, éliminer les mauvaises odeurs, etc.**

MODE D'EMPLOI

L'ozonation de l'eau. Dans un récipient d'un litre, introduisez le tuyau avec le diffuseur poreux blanc pendant cinq minutes.

Ozonation du pétrole. Utilisez un récipient de 100 centimètres cubes environ. Pendant une période de 30 minutes introduire le tuyau avec le diffuseur poreux gris.

En raison de sa configuration, l'ozonateur PURAGUA ne nécessite pas d'installation.

Nos ozoniseurs fabriqués de la série PURAGUA sont conformes à la norme de marquage internationale

Notre fabriqué ozonateur
SÉRIE PURAGUA, garantie de
trois ans, répondre à la CE de
la norme internationale de
marquage.



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE PURAGUA

MODÈLE	PRODUCTION OZONO mgr /h	MEASURES mm	POIDS Kg	CONSOMMATION w/h	NOMBRE DE LAMPES O ₃
PURAGUA	580	355x250x100	1,9	32	1



RILIZE s.l.

Calle Max Planck s/n

ES33211 Gijon Spain

Tfn. + 34 985 339131

Fax + 34 984 103845

rilize.com

info@rilize.com