



CATÁLOGO SERIE 2000 PLÁSTICO





Rilize S.L. fabrica en España, desde hace más de dos décadas, con tecnología propia, sus modelos de ozonizadores o generadores de ozono. Así, Rilize **ofrece todo tipo de servicios, tanto industriales como domésticos.**

Rilize consigue también resultados muy satisfactorios en el **tratamiento de agua**, es decir, en la gestión de la calidad del agua, pero **también en el tratamiento del aire, de las aguas residuales, en la ozono-terapia**, en la eliminación de malos olores y otros muchos campos y aplicaciones.

Más información en: www.rilize.com

Serie 2000 Plástico

Están fabricados en plástico ABS de alta calidad, con avanzado diseño y acabado.

El ozono es producido por descarga totalmente silenciosa.

Por su configuración no necesita instalación cualificada pudiendo realizarla cualquier persona.

Los modelos 2050 y 2060 se fabrican con compresor y emiten todo el ozono que generan por un racor o espiga de seis milímetros de diámetro donde se puede acoplar una manguera, si se requiere, para aumentar y facilitar las diferentes **aplicaciones para agua y aire** en depósitos, tanques, cámaras frigoríficas, aire acondicionado, conductos, alimentación, hostelería, etc.



Nuestro ozonizador fabricado de la serie 2000 Plástico tiene una garantía de tres años, cumpliendo con la norma CE de marcado internacional.



CARACTERÍSTICAS SERIE 2000 PLÁSTICO

MODELO	PRODUCCIÓN O ₃ mgr/h	MEDIDAS cm	PESO kg	CONSUMO w/h	LÁMPARAS GENERADORAS DE OZONO
--------	------------------------------------	---------------	------------	----------------	-------------------------------------

SERIE 2000 AIRE

2005	40	35X23X10	3,9	11	1
2010	70	35X23X10	4,2	12	1
2020	140	35X23X10	4,3	16	2
2030	210	35X23X10	4,5	20	3



Rilize S.L. has been manufacturing for more than two decades, established in the north of Spain, with its technology, there are models of ozonizers or ozone generators. Thus, Rilize **offers all kinds of services, both industrial and domestic.**

Rilize has also obtained very satisfactory results in the **treatment of water** such as the management of water quality, but **also the treatment of air, wastewater, in the layer d 'ozone therapy**, eliminating bad odours and many other areas and applications.

More information at: www.rilize.com

Series 2000 Plastic

Are made of high-quality ABS plastic, with an advanced design and finish.

Ozone is produced by silent discharge.

Due to its configuration, it does not need a qualified installation and can be installed by anyone.

The 2050 and 2060 models are manufactured with a compressor and emit all the ozone they generate through a fitting spigot of six millimetres diameter where a hose or tube could be attached, if required, to increase and facilitate the different **applications for water and air in tanks**, cold rooms, air conditioning, ducts, food, hospitality, etc.



Our ozonizer manufactured from the 2000 Plastic series has a three-year warranty, complying with the CE international marking standard.



2000 SERIES PLASTIC FEATURES

MODEL	O3 PRODUCTION mgr / h	MEASUREMENTS cm	WEIGHT kg	CONSUMPTION w / h	OZONE GENERATING LAMPS
-------	--------------------------	--------------------	--------------	----------------------	------------------------------

2000 AIR SERIES

2005	40	35X23X10	3,9	11	1
2010	70	35X23X10	4,2	12	1
2020	140	35X23X10	4,3	16	2
2030	210	35X23X10	4,5	20	3



Rilize S.L. è una azienda stabilizzata al nord di Spagna di produzione con più da due decenni di esperienza nel settore degli ozonizzatori o dei generatori di ozono. Rilize **offre ogni tipo di servizio, sia industriale che domestico.**

Rilize ha ottenuto risultati molto soddisfacenti anche **nel trattamento delle acqua**, in particolare nella gestione della qualità dell'acqua, **ma anche nel trattamento dell'aria, delle acque reflue, nello strato di ozono terapia**, eliminando i mali odori e molte altre aree e applicazioni.



Maggiori informazioni su: www.rilize.com

La serie 2000 in plastica

È realizzata in plastica ABS di alta qualità, con un design e una finitura avanzati.

L'ozono è prodotto da uno scarico silenzioso.

Grazie alla sua configurazione, non necessita di un'installazione qualificata e può essere installato da chiunque.

I modelli 2050 e 2060 sono costruiti con un compressore ed emettono tutto l'ozono che generano attraverso un raccordo di sei millimetri di diametro dove un tubo può essere collegato, se necessario, per aumentare e facilitare le **diverse applicazioni per l'acqua e l'aria** in serbatoi, camere fredde, aria condizionata, condotti, alimenti, ospitalità, ecc.



Il nostro ozonizzatore prodotto dalla serie 2000 in plastica ha una garanzia di tre anni, conforme allo standard di marcatura internazionale CE.



CARATTERISTICHE DELLA PLASTICA SERIE 2000

MODELLO	PRODUZIONE O3 mgr / h	MISURE cm	PESO kg	CONSUMO w / h	LAMPADE GENERATORI DI OZONO
---------	--------------------------	--------------	------------	------------------	-----------------------------------

2000 SERIE AIR

2005	40	35X23X10	3,9	11	1
2010	70	35X23X10	4,2	12	1
2020	140	35X23X10	4,3	16	2
2030	210	35X23X10	4,5	20	3



Rilize S.L. fabrique depuis plus de deux décennies, dans le nord de l'Espagne, avec sa technologie, il existe des modèles d'ozoniseurs ou de générateurs d'ozone. Ainsi, Rilize **offre toutes sortes de services, tant industriels que domestiques.**

Rilize a également obtenu des résultats très satisfaisants dans **le traitement de l'eau** comme la gestion de la qualité de l'eau, mais aussi **le traitement de l'air, des eaux usées, dans la couche d'ozone**, l'élimination des mauvaises odeurs et bien d'autres domaines et applications.



Plus d'informations à : www.rilize.com

Série 2000 Plastique

Sont fabriqués en plastique ABS de haute qualité, avec une conception et une finition avancées.

L'ozone est produit par une décharge silencieuse.

En raison de sa configuration, il ne nécessite pas d'installation qualifiée et peut être installé par n'importe qui.

Les modèles 2050 et 2060 sont fabriqués avec un compresseur et émettent tout l'ozone qu'ils génèrent grâce à un embout de six millimètres de diamètre où un tuyau ou un tube pourrait être fixé, si nécessaire, pour augmenter et **faciliter les différentes applications de l'eau et de l'air** dans les réservoirs, les chambres froides, la climatisation, les conduits, l'alimentation, l'hôtellerie, etc.



Notre ozoniseur fabriqué à partir de la série 2000 Plastic bénéficie d'une garantie de trois ans, conformément à la norme de marquage international CE.



CARACTÉRISTIQUES PLASTIQUES DE LA SÉRIE 2000

MODÈLE	PRODUCTION D'O3 mgr / h	MESURES cm	POIDS kg	CONSOMMATION w / h	LAMPES GÉNÉRATRICES D'OZONE
--------	----------------------------	---------------	-------------	-----------------------	-----------------------------------

SÉRIE AIR 2000

2005	40	35X23X10	3,9	11	1
2010	70	35X23X10	4,2	12	1
2020	140	35X23X10	4,3	16	2
2030	210	35X23X10	4,5	20	3



RILIZE S.L.

Calle Max Planck s/n

33211 Gijón - Spain

Tfn. + 34 985 339131

Fax + 34 984 103845

rilize.com

info@rilize.com