

CATÁLOGO SERIE 6000





Rilize s.l. fabrica en España, desde hace más de dos décadas, con tecnología propia, sus modelos de ozonizadores o generadores de ozono. Así, Rilize **ofrece todo tipo de servicios, tanto industriales como domésticos.** Rilize consigue también resultados muy satisfactorios en el **tratamiento de agua**, es decir, en la gestión de la calidad del agua, pero **también en el tratamiento del aire, de las aguas residuales, en la ozono-terapia**, en la eliminación de malos olores y otros muchos campos y aplicaciones.

Más información en: www.rilize.com



El ozonizador serie 6000 industrial está fabricado con avanzado diseño y acabado inmejorable, logrados como resultado de la experiencia e investigación con este tipo de materiales y componentes. **Los ozonizadores serie 6000, con sus quince modelos, permiten adaptarse a todas las aplicaciones requeridas.** Todos los modelos están fabricados modularmente con células y sistemas de transformación y alimentación por alta frecuencia totalmente independientes.

Fabricamos la serie 6000 con el sistema de control integral mediante PLC o autómatas incorporando el sistema más avanzado de programación requerido para cada instalación industrial con las variables determinadas en cada caso.

Nuestro ozonizador fabricado de la serie 6000 tiene una garantía de tres años, cumpliendo con el estándar CE de marcado internacional.

SERIE 6000





CARACTERÍSTICAS SERIE 6000

MODELO	PRODUCCIÓN O3 gr/h	Concentración O3 gr/m3	PESO kg	CONSUMO w/h	CELULAS GENERADORAS OZONO
6020	20	140	25	230	1
6040	40	140	29	460	2
6060	60	140	35	690	3
6080	80	140	42	920	4



CARACTERÍSTICAS SERIE 6000

MODELO	PRODUCCIÓN O3 gr/h	Concentración O3 gr/m3	PESO kg	CONSUMO w/h	CELULAS GENERADORAS OZONO
6100	100	140	46	1150	5
6120	120	140	52	1380	6
6160	160	140	61	1840	8
6200	200	140	72	2300	10
6240	240	140	80	2760	12
6300	300	140	100	3450	15
6360	360	140	120	4140	18
6400	400	140	145	4600	20
6500	500	140	180	5750	25
61000	1000	180	450	12800	16



Rilize S.L. has been manufacturing more than two decades ago, in the north of Spain, with its own technology, there are models of ozonizers or ozone generators. Thus, Rilize **offers all kinds of services, both industrial and domestic.**

Rilize has also obtained very satisfactory results in the **treatment of water**, namely, in the management of water quality, but also in the **treatment of air, waste water, in the layer of 'ozone therapy, eliminating bad odors** and many other areas and applications.

More information at: www.rilize.com



The industrial 6000 series ozonator is manufactured with an advanced design and an unbeatable finish, achieved as a result of experience and research with this type of materials and components. **The 6000 series ozonators, with their quince models, would allow all the required applications.** All models are modularly manufactured with completely independent cells and transformers and high-frequency power systems.

We manufacture the 6000 series with the integral control system using a PLC or automaton, incorporating the most advanced programming system required for each industrial installation with the variables determined in each case.

Our manufactured series ozonator 6000 has a three year warranty, meeting the CE of international marking standard.

SERIE 6000





6000 SERIES FEATURES

MODEL	PRODUCTION O3 gr/h	Concentration O3 gr/m3	WEIGHT kg	CONSUMPTION w/h	OZONE GENERATING CELLS
6020	20	140	25	230	1
6040	40	140	29	460	2
6060	60	140	35	690	3
6080	80	140	42	920	4



6000 SERIES FEATURES

MODEL	PRODUCTION O3 gr/h	Concentration O3 gr/m3	WEIGHT kg	CONSUMPTION w/h	OZONE GENERATING CELLS
6100	100	140	46	1150	5
6120	120	140	52	1380	6
6160	160	140	61	1840	8
6200	200	140	72	2300	10
6240	240	140	80	2760	12
6300	300	140	100	3450	15
6360	360	140	120	4140	18
6400	400	140	145	4600	20
6500	500	140	180	5750	25
61000	1000	180	450	12800	16



L'ozonizzatore industriale serie 6000 è realizzato con un design avanzato e una finitura imbattibile, frutto dell'esperienza e della ricerca con questo tipo di materiali e componenti. **Gli ozonizzatori serie 6000, con i loro quindici modelli, consentono di adattarsi a tutte le applicazioni richieste.** Tutti i modelli sono realizzati in modo modulare con celle e trasformatori completamente indipendenti e sistemi di alimentazione ad alta frequenza.

Produciamo la serie 6000 con il sistema di controllo integrale utilizzando un PLC o un automa, incorporando il sistema di programmazione più avanzato richiesto per ogni installazione industriale con le variabili determinate in ciascun caso.

Il nostro ozonizzatore serie 6000 Posen ha una garanzia di tre anni, conforme ai requisiti CE della norma internazionale di marcatura.

SERIE 6000





CARATTERISTICHE DELLA SERIE 6000

MODELLO	PRODUZIONE O3 gr/h	Concentrazione O3 gr/m3	PESO kg	CONSUMO w/h	CELLULE GENERALI DELL'OZONO
6020	20	140	25	230	1
6040	40	140	29	460	2
6060	60	140	35	690	3
6080	80	140	42	920	4



CARATTERISTICHE DELLA SERIE 6000

MODELLO	PRODUZIONE O3 gr/h	Concentrazione O3 gr/m3	PESO kg	CONSUMO w/h	CELLULE GENERALI DELL'OZONO
6100	100	140	46	1150	5
6120	120	140	52	1380	6
6160	160	140	61	1840	8
6200	200	140	72	2300	10
6240	240	140	80	2760	12
6300	300	140	100	3450	15
6360	360	140	120	4140	18
6400	400	140	145	4600	20
6500	500	140	180	5750	25
61000	1000	180	450	12800	16



Rilize S.L. a été fabriqué il y a plus de deux décennies, dans le nord de l'Espagne, avec sa propre technologie, il existe des modèles de ozoneurs ou de générateurs d'ozone. Ainsi, **Rilize offre toutes sortes de services, tant industriels que domestiques.**

Rilize a également obtenu des résultats très satisfaisants dans le **traitement de l'eau**, à savoir dans la gestion de la qualité de l'eau, **mais aussi dans le traitement de l'air, des eaux usées, dans la couche d'ozonothérapie, éliminant les mauvaises odeurs** et bien d'autres domaines et applications.

Plus d'informations à: www.rilize.com



L'ozonateur industriel de la série 6000 est fabriqué avec une conception avancée et une finition imbattable, obtenus grâce à l'expérience et à la recherche avec ce type de matériaux et de composants. **Les ozoniseurs de la série 6000, avec leurs quinze modèles, permettent de s'adapter à toutes les applications requises.** Tous les modèles sont fabriqués de manière modulaire avec des cellules et transformateurs complètement indépendants et des systèmes d'alimentation haute fréquence.

Nous fabriquons la série 6000 avec le système de contrôle intégré à l'aide d'un PLC ou d'un automate, incorporant le système de programmation le plus avancé requis pour chaque installation industrielle avec les variables déterminées dans chaque cas.

Notre fabriqué ozonateur série 6000, garantie de trois ans, répondre à la CE de la norme internationale de marquage.

SÉRIE 6000





CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE 6000

MODÈLE	PRODUCTION O3 gr/h	Concentration O3 gr/m3	POIDS kg	CONSOMMATION w/h	CELLULES GÉNÉRATRICES D'OZONE
6020	20	140	25	230	1
6040	40	140	29	460	2
6060	60	140	35	690	3
6080	80	140	42	920	4



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE 6000

MODÈLE	PRODUCTION O3 gr/h	Concentration O3 gr/m3	POIDS kg	CONSOMMATION w/h	CELLULES GÉNÉRATRICES D'OZONE
6100	100	140	46	1150	5
6120	120	140	52	1380	6
6160	160	140	61	1840	8
6200	200	140	72	2300	10
6240	240	140	80	2760	12
6300	300	140	100	3450	15
6360	360	140	120	4140	18
6400	400	140	145	4600	20
6500	500	140	180	5750	25
61000	1000	180	450	12800	16

RILIZE s.l.

Calle Max Planck s/n

ES33211 Gijon Spain

Tfn. + 34 985 339131

Fax + 34 984 103845

rilize.com

info@rilize.com